



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026
188640, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13
187400, РОССИЯ, Ленинградская область, район Волховский, город Волхов, проспект Волховский, д.28
188900, РОССИЯ, Ленинградская область, район Выборгский, город Выборг, ул. Некрасова, д.12
188300, РОССИЯ, Ленинградская область, район Гатчинский, город Гатчина, переулок Госпитальный, д.15
188480, РОССИЯ, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, ул. Воровского, д.20
187110, РОССИЯ, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, ул. Советская, д.6
187500, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тихвинский, город Тихвин, проезд Больничный, д.9

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

**Городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на
базе МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова»**

(наименование объекта)

№ 22 от « 06 » мая 2025г.

Ленинградская обл., г. Волхов, ул.
Александра Лукьянова, д. 4.

Дата проведения обследования
06.05.2025г.

Время начала составления акта
14 часов 10 минут

Настоящий акт составлен Малиным Леонидом Исааковичем, врачом по общей гигиене
Филиала № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФИО, должность)

по результатам обследования объекта

Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОБУ
«Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова», 187406, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д. 4.

(название и фактический адрес объекта обследования)

В 2-х экземплярах, в присутствии:
Начальника лагеря Шишиной А.В.

(должность Ф.И.О. представителя объекта, в присутствии которого проводилось обследование)

в соответствии с требованиями:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(документы, устанавливающие требования к объектам инспекции)

на основании

Поручения Межрегионального управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области №78-00-05/16-109381-2025 от 30.04.2025г. о проведении экспертизы, обследования, испытания (вх. № 78-2006/И22285 от 05.05.2025) и определение б/н от 30.04.2025г. о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, при проведении услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения.

(основание для проведения обследования: поручение/определение, договор/заявка)

Цель обследования: соответствие или несоответствие факторов среды обитания, условий деятельности городского оздоровительного лагеря, а также используемых им территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Обследование проведено в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических, экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

(документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации)

В ходе проведения обследования установлено:

Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, по адресу: 187406, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д.4., организован на основании распоряжения комитета по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 23.04.2025 №211«Об

Лист 2 из 10

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Результаты относятся только к объекту обследования.

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2025 года», приказа директора МОБУ Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова № 319 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в июне 2025 года».

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова», имеет собственную территорию площадью 20074,4 кв. м² (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 47:12:0204018:575 от 02.09.2022 г.). Учреждение расположено в отдельно стоящем 3-х этажном кирпичном здании, 2022 года постройки по типовому проекту. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 151-15 от 23.10.2015 г.

Территория гимназии имеет ограждение по всему периметру. Подходы к зданию имеют твёрдое (асфальтовое) покрытие. На основании визуального осмотра: состояние ограждения и асфальтового покрытия удовлетворительное. Территория благоустроена, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, что отвечает требованиям п. 2.2.1, п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Обеспечена доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здании и на территории (таблички Брайля, кнопка вызова помощи, пандус – рельсы для инвалидных колясок).

На территории выделены зоны: хозяйственная, физкультурно-спортивная и игровая.

Физкультурно-спортивная зона имеет специализированное искусственное покрытие, включает в себя: футбольное поле (оборудовано футбольными воротами), волейбольную площадку (оборудована волейбольными стойками), баскетбольную площадку (оборудована баскетбольными щитами, баскетбольными кольцами), 5 беговых дорожек, площадку для общефизической подготовки (оборудована спортивными снарядами), сектор для прыжков в длину.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезд и вход на территорию учреждения со стороны центральных ворот заасфальтирован. Имеется контейнерная площадка для сбора ТКО, с асфальтированным основанием. Площадка размещена на расстоянии не менее 20 м от здания школы. Сбор ТКО осуществляется в контейнеры (2 контейнера), объёмом по 0,77 м³, мусорные баки с закрывающимися крышками, размеры контейнерной площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны на 1 м, что отвечает требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора осуществляется по договору № № 34590БО-3/12-24 от 04.04.2025 г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области». На момент обследования контейнерная площадка находится в удовлетворительном состоянии.

На момент проведения обследования следов пребывания грызунов не обнаружено. Проведение профилактической дератизации, дезинсекции и дезинфекции осуществляется по договору № 34-25 от 20.01.2025 г. с ООО ««Дезинфекционная станция».

Функционирование городского лагеря с дневным пребыванием детей планируется в 1 смену с 02.06.2025 по 28.06.2025, с режимом работы с 8.30 до 18.00 часов. Запланированное количество отрядов – 3, общей численностью 75 человек (из них 50 человек в возрасте до 10 лет).

Представлено штатное расписание летнего городского оздоровительного лагеря «Олимп», утверждённое директором МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» от 02.04.2025 г. № 247.

Согласно штатному расписанию всего 14 человека: начальник лагеря – 1, заместитель начальника лагеря – 1, воспитатели – 11, инструктор по физической культуре – 1.

Дневной лагерь размещается в помещениях первого и второго этажей здания.

Набор помещений для размещения детей включает:

- отрядные комнаты: кабинеты № 2.89 (площадь – 66,7 м²), № 2.90 (64,4 м²), № 2.91 (60,6 м²); спальные помещения: кабинеты № 1.124 (63,8 м²), № 1.125 (63,1 м²), № 1.130 (59 м²), № 1.131 (58,9 м²); столовая; актовый зал (кабинет № 2.73); спортивный зал; библиотека (кабинет № 3.06); рекреации; медицинский блок; гардероб; туалетные комнаты 1-го и 2-го этажей для персонала и детей (раздельные для мальчиков и девочек); душевые; помещения для просушивания одежды и обуви; раздевалку для верхней одежды; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что не противоречит требованиям п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20.

С учётом режима дня для детей до 10 лет предусмотрена организация дневного сна в учебных кабинетах № 1.124, № 1.125, № 1.130, № 1.131. Согласно пояснительной записке от 28.04.2025 г. б/н организации сна, будут предоставлены кровати с твёрдым ложем. Каждое спальное место обеспечено спальными принадлежностями: на матрасником, матрасом, подушкой, одеялом, двумя комплектами постельного белья, двумя комплектами состоящих из двух полотенец (для лица, для ног) – обеспечиваются силами родителей.

Количество мест в спальнях комнатах: № 1.124 (16 спальных мест), № 1.125 (15 спальных мест), № 1.130 (14 спальных мест), № 1.131 (14 спальных мест, площадь в метрах на одного ребёнка в спальнях не менее 4,0 м²).

Спальни раздельные для мальчиков и для девочек. Для организации дневного сна в наличии имеются кровати с жёстким основанием в количестве 30 штук. Смена постельного белья, полотенца проводится 1 раз в 7 дней, осуществляется силами родителей.

В холле 1-го этажа оборудован гардероб для детей, оснащённый крючками для одежды и местом для хранения обуви. Выделено помещение для сушки одежды и обуви. Площадь гардероба не менее 0,15 м² из расчёта на 1 человека, что отвечает требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Игровые помещения оборудованы учебной мебелью (парты, стулья с регулируемыми параметрами), учебными досками (меловые, маркерные, интерактивные). Интерактивные доски с матовыми активными поверхностями, расположены по центру фронтальной стены помещений; доски, для работы с которыми используется мел, имеют тёмное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле; для маркерных досок используется цвет маркера контрастного цвета по отношению к цвету досок, что отвечает требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.4 раздела II СП 2.4.3648-20. Занятия с использованием компьютерной техники не предусмотрены.

В помещениях пребывания детей (отрядные (игровые) комнаты, помещения для кружковых занятий) и их дневного сна дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха (рециркулятор (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый LedNik, работает в присутствии детей декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ49.В12135/29 от 18.08.2020 г.; рециркулятор (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый МЕГИДЕЗ, работает в присутствии детей сертификат о соответствии ЕАЭС № ФСР 2012/14177 от 26.12.2012 г.).

Актовый зал (площадью 402,8 м²) оборудован сценой, креслами для зрителей.

Лист 4 из 10

В библиотеке выделены следующие зоны: 2 читальных зала, информационный пункт (выдача и приём литературы), книгохранилище.

Отделка помещений (отрядные (игровые) комнаты, спальные комнаты, помещения для кружковых занятий): покрытие пола – линолеум, стены, потолок - окрашены потолочной «Армстронг» краской. Отделка туалетных: покрытие пола, стен - кафель, потолочное покрытие - потолок подвесной «Армстронг». Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что отвечает требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

На каждом этаже здания школы имеются отдельные туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные раковинами (3 шт.), кабинками с дверями, унитазами (2-4 шт.). Количество раковин и унитазов не противоречит требованиям табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (из расчёта 1 раковина на 30 человек; 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков; 2 писсуара на 30 мальчиков). Туалеты оснащены держателями для туалетной бумаги, мусорными ведрами, туалетной бумагой, мылом и антисептиками, сиденьями для унитазов. Площадь туалета не менее 0,1 м² на человека, что отвечает требованиям 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20.

Для двигательной активности детей будут использоваться: спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал (для проведения концертов, бесед, просмотров фильмов). При спортивном зале предусмотрены тренерская, инвентарная, раздевалка с душевой и туалетом отдельно для мальчиков и для девочек, раздевалки оснащены скамейками, крючками, что отвечает требованиям п. 3.6.3 раздела III СП 2.4.3648-20. Спортивная площадка оборудована спортивным инвентарём, баскетбольными кольцами, волейбольными сетками. Состояние территории спортивных площадок удовлетворительное. Предоставлены: акт о проверки спортивного инвентаря, оборудования, спортивных объектов от 23 мая 2024 г., акт осмотра спортивного зала от 23 мая 2024 г., утверждённые директором МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова».

Бассейн в МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» не предусмотрен.

Уборку помещений предполагается проводить силами технического персонала в отсутствие детей. Уборочный инвентарь для уборки промаркирован. Инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов, имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно, что отвечает требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Предоставлены графики. Применяемые моющие и дезинфицирующие средства разрешены к применению в установленном порядке и имеют все необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также инструкцию по применению.

В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Проветривание осуществляется через открывающиеся створки окон, контроль за температурой воздуха помещений проводится с помощью термометров, что отвечает требованиям п. 2.7.3, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Проветривание планируется осуществлять в отсутствие детей.

В помещениях постоянного пребывания детей естественная вентиляция организована через оконные проёмы и внутристенные вентиляционные каналы. Вентиляционные системы с механическим побуждением оборудованы в помещениях пищеблока. Вентиляция в помещениях пищеблока приточно-вытяжная с механическим побуждением. Контракт № 192/ТО-СБ-2025 от 09.01.2025 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции заключён с ООО «Системы Безопасности».

Отделка помещений учреждения: покрытие пола – линолеум, кафель, стены – окраска вододисперсионной краской, кафельная плитка, потолочное покрытие – потолок подвесной «Армстронг». Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что отвечает требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Отопление в здании централизованное, от городских сетей. В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, прикрепленных к стене, что отвечает требованиям п. 2.7.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Согласно протоколу Филиала № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 14.03.2025г. № 8078 параметры микроклимата помещений соответствуют требованиям т. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21.

Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи не ниже уровня подоконника, а окна, открываемых для проветривания помещений – москитными сетками; остекление окон из цельного стекла, дефектов и повреждений не имеют; искусственное освещение представлено потолочными светильниками, имеющими светорассеивающую конструкцию и в спортивном зале защитную, лампы имеют одинаковое световоздействие, все светильники в исправном состоянии, что отвечает требованиям п. 2.4.13, п. 2.8.3, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20. Согласно протоколу Филиала № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 14.03.2025г. № 8079 уровни искусственной освещенности помещений соответствуют требованиям т. 54. СанПиН 1.2.3685-21.

Здание учреждения обеспечено централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Представлены копии договоров № Влх-БЖ-105/25-ВК от 27.01.2025 г. на водоотведение, № Влх-БЖ-105/25-ВК от 27.01.2025 г. на холодное водоснабжение с ГУП «Леноблводоканал». Согласно протоколу Филиала № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 17.03.2025г. № 841 качество питьевой воды соответствует требованиям т.т. 3.1., 3.3., 3.5., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21.

Для организации питьевого режима в столовой установлены кулеры, рядом с кулерами установлены контейнеры для использованной посуды, количество одноразовой посуды (стаканы) достаточное, что не противоречит п. 2.6.6 раздела II СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание детей организовано ГБУЗ ЛО «Волховская МБ» по договору от 25.03.2025 г. № 1/2025.

Режим работы медицинского кабинета: фельдшер: понедельник – пятница с 8.00 до 10.00 и с 12.00 до 17.00.

Помещения медицинского блока переданы в безвозмездное пользование поликлинике по договору безвозмездного пользования № 1 от 02.12.2022 г. Ответственность за санитарное содержание помещений медицинского назначения возложена на поликлинику.

Медицинский блок располагается на 1-ом этаже и включает в себя: кабинет приема врача, процедурный кабинет. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора, медицинский кабинет площадью 25 м²; процедурный кабинет площадью 23 м².

Кабинет врача оснащён: письменным столом, стульями, медицинским шкафом для хранения лекарственных средств, шкафами для хранения медицинской документации,

раковиной для мытья рук, кушеткой, ростоммером, весами, бактерицидной лампой, таблицей Сивцева для проверки остроты зрения.

Процедурный кабинет оснащён: процедурным столиком, холодильником, раковиной для мытья рук, кушеткой, бактерицидной лампой, стол, стулья, кушетка.

Для временной изоляции заболевших выделено отдельное помещение (кабинет № 1.16).

Отделка помещений: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолок - потолок подвесной «Армстронг». Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

На момент осмотра для гигиенической обработки рук персонала имеется жидкое мыло «Радуга», сушилка для рук. Хранение спецодежды и верхней одежды персонала упорядочено, осуществляется в шкафу.

Имеется достаточный запас одноразового стерильного перевязочного материала, одноразовых стерильных шприцев, пинцетов, спиртовых салфеток, перчаток.

Запас дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, дезинфекции отработанного материала и инструментария, мыла, антисептика на момент проверки достаточен.

Ёмкости для дезинфекции отработанного материала и инструментария имеются в достаточном количестве, промаркированы. Пластиковые не прокалываемые контейнеры для дезинфекции и утилизации использованных инъекционных игл представлены, запас достаточен. Противопедикулёзная укладка представлена, укомплектована, журнал осмотров ведётся.

Организация питания.

Питание детей будет осуществляться по представленному контракту № МД-15-2025 с ООО «Торговый дом «Марс»».

Питание будет организовано по разработанному 10-ти дневному меню, предусматривающему набор продуктов, предназначенных для питания детей на основании физиологических потребностей в пищевых веществах. Для детей организовано 3-х разовое горячее питание на базе столовой школы – завтрак, обед, полдник, что отвечает требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал на 300 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, буфетом.

Созданы условия для мытья рук: перед входом в обеденный зал оборудована умывальная, оснащённая 40 шт. гигиеническими раковинами из расчёта 1 кран на 20 посадочных мест (норматив: не меньше, чем 1 кран на 20 посадочных мест), что отвечает требованиям п. 3.4.3 раздела III СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов и повреждений, что отвечает требованиям п. 2.4.6.3 раздела II СП 2.4.3648-20. В обеденном зале установлен облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (Дезар – 4).

Пищеблок расположен на первом этаже, общей площадью 470,9 кв.м. Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Объёмно-планировочные решения пищеблока обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Пищеблок, работающий на сырьё, имеет следующий набор помещений:

- 1) буфет с 2-мя холодильными витринами;
- 2) горячий цех с зонами:

Лист 7 из 10

- зона приготовления холодных блюд: оборудована производственные столы-4; контрольные весы-1; среднетемпературные холодильные шкафы-3; овощерезательная машина-1; бактерицидная установка для обеззараживания воздуха-1; моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов)-1.

- зона готовой продукции: оборудована 2-мя электроплитами с духовыми шкафами, электросковородой, бытовым холодильником для готовой продукции, хлеборезкой, разделочными столами для готовой продукции, жарочным шкафом, параконвектомат;

- зона выпечного цеха: оборудована разделочным столом, тестомесильной машиной (тестомес), весами;

3) сырьевой цех: оборудован 2-мя моечными ваннами, раковиной для рук, 2 разделочными столами, низкотемпературным ларём, холодильным шкафом, электромясорубкой, овощерезкой, картофелечисткой;

4) моечная кухонной и столовой посуды: оборудована 2-мя моечными ваннами для мытья кухонной посуды, 3-мя мойками и посудомоечной машиной для мытья столовой посуды, стеллажами для хранения посуды. Моечная оборудована приточно-вытяжной вентиляцией, на момент проверки в рабочем состоянии.

5) сухая кладовая: оборудована стеллажами, подтоварниками, психрометром;

6) раздевалка для сотрудников: оборудована шкафом для одежды, стульями;

8) туалет с умывальной для персонала.

Для хранения уборочного инвентаря в коридоре установлен шкаф.

Тепловое оборудование: электроплита и жарочный шкаф имеют одномоментную производительность по 8 противней на 240 порций.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств. Ножи и доски из дерева твёрдых пород, без дефектов. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твёрдых пород.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы.

Количеством столовой посуды и приборов обеспечено из расчёта не менее двух комплектов на одно посадочное место. Кухонной посудой, инвентарём обеспечены в достаточном количестве.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование на момент проведения обследования исправно, на гарантии.

Отделка помещений пищеблока: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолок - окрашен вододисперсионной краской, потолок подвесной «Армстронг». Отделка обеденного зала: покрытие пола - линолеум, стены, потолок окрашены вододисперсионной краской.

В коридоре пищеблока выделена специальная зона для хранения уборочного инвентаря.

Общее санитарное состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Для защиты от проникновения насекомых на открывающихся фрамугах предусмотрено наличие москитной сетки.

На момент проведения обследования следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Представлен договор № № 34-25 от 20.01.2025 г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ООО «Дезинфекционная станция».

Лист 8 из 10

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» осуществляет по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Транспортные средства в МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» отсутствуют.

По результатам санитарно-эпидемиологического обследования:

Городской летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

К акту прилагаются следующие документы:

- копия Приказа директора школы № 319 от 28.04.2025 г. МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» « Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в июне 2025 года»;
- копия штатное расписание МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»;
- копия поэтажного плана МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 № 001457334 от 01.11.2002 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 47 № 003214659 от 06.11.1996 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности серия ЛО-001 № 46643 от 30.08.1996 г.;
- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-65311080 от 28.04.2025 г.;
- копия постановления о государственной регистрации права на оперативное управление школы № 3162 от 18.10.2022 г.;
- копия выписки ЕГРН о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком № КУВИ-001/2022-128129607 от 29.07.2022 г.;
- копия контракта № МД-15-2025 с ООО «Торговый Дом «Марс» (организатор питания);
- копия контракта № 17/25 от 19.12.2024 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» по производственному контролю;
- копия договора № 34-25 от 20.01.2025 г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ООО «Дезинфекционная станция»;
- копия контракта № 192/ТО-СБ-2025 от 09.01.2025 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции с ООО «Системы Безопасности»;
- копии договоров на водоснабжение, водоотведение № Влх-БЖ-105/25-ВК от 27.01.2025 г. с ГУП «Леноблводоканал»;
- копия договора о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинском обслуживанию обучающихся № 1/2025 от 25.03.2025 г. с ГБУЗ ЛО «Волховская МБ»;

Лист 9 из 10

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Результаты относятся только к объекту обследования.

- копия договора безвозмездного пользования № 1 от 02.12.2022 г. помещений медицинского кабинета;
- копия контракта № 17 от 31.01.2025 г. по проведению обязательных периодических медицинских осмотров с ООО «Клиника «ВолховМед»;
- копия договора № 34590БО-3/12-24 от 04.04.2025 г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»;
- копия паспорта на рециркулятор LedNik, (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый); копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.АЖ49.B12135/29 от 18.08.2020 г.;
- копия паспорта на рециркулятор МЕГИДЕЗ, (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый); копия декларации о соответствии ЕАЭС № РОСС RU.HB29.H00802/22 от 19.01.2022 г.;
- копия паспорта на рециркулятор ОРУБп-3-5-«КРОНТ», (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый); копия сертификата о соответствии ЕАЭС № РОСС RU.ИМ04.H08482 от 12.08.2013 г.;
- копия декларации о соответствии РОСС RU Д- RU.PA01.B.225|8/23 от 20.06.2023 г. на средство дезинфицирующее «НИКА-ХЛОР»;
- копия сертификата о соответствии РОСС RU.77.99.22.002.E.002831.08.19 от 08.08.2019 г. на средство дезинфицирующее «НИКА-ХЛОР»;
- копия свидетельства о государственной регистрации № RU.01.PA.02.015.E.001148.10.20 от 28.10.2020 г. на товары бытовой химии: «ПРОГРЕСС»;
- копия свидетельства о государственной регистрации № RU.54.HC.01.015.T.E000481.05.24 от 15.05.2024 г. на товары бытовой химии: «VcLean»;
- копия свидетельства о государственной регистрации № RU.78.01.05.015.E.000134.04.16 от 29.04.2016 г. на средства чистящие для сантехники «Адрилан»;
- копия акта осмотра спортивного зала от 23 мая 2024 г.; копия акта о проверке спортивного инвентаря, оборудования спортивных объектов от 23 мая 2024 г.;
- копии протоколов лабораторных исследований питьевой воды, микроклимата и освещённости;

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Лицо, проводившее обследование

Врач по общей гигиене

должность

Малин Л.И.

ФИО



подпись

С актом обследования ознакомлен:

Представитель объекта

Начальник лагеря

должность

Шишина А.В.

ФИО

подпись

Представитель Роспотребнадзора (в случае присутствия)

должность

ФИО

подпись

Один экземпляр акта обследования получил представитель объекта на руки

« 08 » 05 2025 г.



ФИО

подпись

Лист 10 из 10

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Результаты относятся только к объекту обследования.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

188640, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д. 13;
187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт. Волховский, д. 28;
188900, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д. 12;
188350, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, переулок Госпитальный, д.15;
188480, РОССИЯ, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20;
187110, РОССИЯ, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, ул. Советская, д. 6;
187500, РОССИЯ, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, проезд. Больничный, д. 9.



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя
Органа инспекции**

/ Шарлай В.М. /
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-06Ф. 005. А. 13483

« 03 »

04

2025 года

Заявитель: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»

Местонахождение заявителя: 187406, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, зд.4.

Местонахождение объекта: 187406, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, зд.4.

Основание для проведения инспекции: Договор на оказание услуг от 19.12.2024г. № 17/25.

Даты проведения инспекции: 28.03.2025г.-02.04.2025г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 187400, Россия, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт Волховский, д. 28.

Продолжение: листов 3
с № А-0001739277
по № А-0001739279

№ А- 0001739276

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Область инспекции, подобласть, стадия инспекции: Помещения/Здания общественного назначения; (общественные здания и сооружения, в том числе технологические процессы)/ Инспекция в процессе эксплуатации.

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции: Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.24), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V, таб. 5.34, 5.54).

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил параметры микроклимата, уровни искусственной освещенности в кабинетах начальной школы Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» по адресу: 187406, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д.4 (далее – МОБУ «Волховская городская гимназия №3»).

Состав материалов инспекции: Протоколы измерений микроклимата №8078, искусственной освещенности № 8079 от 14.03.2025г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510385, обязательство о беспристрастности эксперта от 28.03.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности в кабинетах начальной школы МОБУ «Волховская городская гимназия №3» по адресу: 187406, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д.4, на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.24), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V табл. 5.34, 5.54).

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (р.II).

Инструментальные измерения параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности в кабинетах начальной школы выполнены 11.03.2025г. аккредитованным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510385).

Оценка полученных результатов измерений проведена на соответствие требованиям раздела V табл. 5.34,5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

№ А- 0001739277

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

В кабинетах начальной школы измерения параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Температура и относительная влажность воздуха определялись в обслуживаемой зоне на 3-х высотах от уровня пола: 0,1м, 0,6м и 1,7м. Метеорологические условия на момент проведения измерений параметров микроклимата в помещениях: температура наружного воздуха: минус 5,2⁰С, относительная влажность воздуха – 73,0%. Измерения параметров микроклимата проведены в холодный период года. В соответствии с положениями п. 6.1. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» в холодный период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5,0⁰С, фактическая температура наружного воздуха при проведении замеров составляла минус 5,2⁰С, т.е. соблюдены условия проведения измерений.

В соответствии с протоколом измерений микроклимата от 14.03.2025г №8078 фактически измеренные температура и относительная влажность воздуха в помещениях составляют:

- кабинет начальной школы №1/124 - температура воздуха в центре обслуживаемой зоны на 3-х высотах 22,3±0,3⁰С, на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов 22,3±0,3⁰С, при допустимой величине 18-24⁰С, относительная влажность воздуха на 3-х высотах 46,0% при допустимой величине 40-60%, что соответствует требованиям таб.5.34 СанПиН 1.2.3685-21;

- кабинет начальной школы №1/125 - температура воздуха в центре обслуживаемой зоны на 3-х высотах 22,5±0,3⁰С, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов 22,5±0,3⁰С, при допустимой величине 18-24⁰С, относительная влажность воздуха на 3-х высотах 43,0 % при допустимой величине 40-60%, что соответствует требованиям таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21;

- кабинет №1/130, комната отдыха - температура воздуха в центре обслуживаемой зоны на 3-х высотах 21,30,3⁰С, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов 21,3±0,3⁰С, при допустимой величине 18-24⁰С, относительная влажность воздуха на 3-х высотах 46,0 % при допустимой величине 40-60%, что соответствует требованиям таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21

Измерения уровней искусственной освещенности выполнены в кабинетах начальной школы №№ 1/124, 1/125, 1/130 учреждения.

Система искусственного освещения принята общая, представлена светильниками со светодиодными лампами. Перегоревшие лампы отсутствуют. Напряжение в сети в начале и в конце измерения отличается не более чем на 5%.

Согласно полученным результатам инструментальных исследований (протокол от 14.03.2025г №8079):

- кабинет начальной школы №1/124 - уровни искусственной освещенности на горизонтальной плоскости парты на уровне 0,8м над полом составили 991±69лк при

№ А- 0001739278

допустимой величине не менее 300лк, что соответствует требованиям таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21;

- кабинет начальной школы №1/125 - уровни искусственной освещенности на горизонтальной плоскости парты, на высоте 0,8м над полом составили 879 ± 61 лк при нормативном значении не менее 300лк, что соответствует требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

- кабинет №1/130, комната отдыха - уровни искусственной освещенности на горизонтальной плоскости парты, на высоте 0,8м над полом составили 658 ± 46 лк при нормируемом значении не менее 300лк, что соответствует требованиям таб. 5. 54 СанПиН 1.2.3685-21.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Параметры микроклимата, уровни искусственной освещенности в кабинетах начальной школы Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» по адресу: 187406, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д.4, СООТВЕТСТВУЮТ требованиям Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.24), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V, таблицы 5.34, 5.54).

Врач по общей гигиене



А.А. Пузанова

№ А- 0001739279



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

188640, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д. 13;
187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт. Волховский, д. 28;
188900, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д. 12;
188350, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, переулок Госпитальный, д. 15;
188480, РОССИЯ, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20;
187110, РОССИЯ, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, ул. Советская, д. 6;
187500, РОССИЯ, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, проезд. Больничный, д. 9.



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя
Органа инспекции**

/Шарлай В.М./
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-06Ф.003.1.15009.

« 10 » 04

2025 года

Заявитель: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова».

Местонахождение заявителя: 187406, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д. 4.

Местонахождение объекта: 187406, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д. 4.

Основание для проведения инспекции: договор от 19.12.2024г. № 17/25.

Даты проведения инспекции: 08.04.2025г. - 09.04.2025г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 187400, Россия, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт Волховский, д. 28.

Область инспекции, подобласть, стадия инспекции: Вода питьевая централизованного водоснабжения (Питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения, в том

Продолжение: листов

2

с №

A-0001739454

по №

A-0001739455

№ А- 0001739453

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

числе питьевая вода, расфасованная в ёмкости: бутылки, контейнеры, пакеты); Инспекция в процессе эксплуатации.

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции: Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 19.); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III, таб., 3.1., 3.3., 3.5., 3.13.); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (р. IV, п. 75.).

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства качество питьевой воды централизованного водоснабжения Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» по адресу: 187406, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д. 4 (далее – МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»).

Состав материалов инспекции: протокол от 17.03.2025г. № 838 испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510385); обязательство о беспристрастности эксперта от 08.04.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия качества питьевой воды централизованного водоснабжения МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, в т.ч.: Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 19.); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III, таб., 3.1., 3.3., 3.5., 3.13.); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (р. IV, п. 75.).

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007.№ 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (р. II).

Для проведения экспертизы представлен протокол испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (уни-

№ А- 0001739454

от 10.04 2025 г. № 78-20-06Ф.0031.15009

кальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510385) от 17.03.2025г. № 838 с результатами исследований питьевой воды централизованного водоснабжения МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова».

Согласно протоколу лабораторных исследований от 17.03.2025г. № 838 проба питьевой воды отобрана 10.03.2025г. из крана раковины в помещении МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» и исследована на следующие санитарно-микробиологические, органолептические, обобщённые и химические показатели: общие (обобщённые) колиформные бактерии, *Escherichia coli* (*E. coli*), общее микробное число (ОМЧ), колифаги, энтерококки, запах, привкус, цветность, мутность, pH, окисляемость перманганатная, массовые концентрации общего железа и алюминия.

При анализе результатов исследований установлено: исследуемая проба по микробиологическим показателям: общие (обобщённые) колиформные бактерии не обнаружено КОЕ/100см³ (по нормативам – отсутствие КОЕ/100см³), *Escherichia coli* (*E. coli*) не обнаружено КОЕ/100см³ (по нормативам – отсутствие КОЕ/100см³), общее микробное число (ОМЧ) ноль КОЕ/см³ (по нормативам – не более 50 КОЕ/см³), колифаги не обнаружено БОЕ/100см³ (по нормативам – отсутствие БОЕ/100см³), энтерококки не обнаружено КОЕ/100см³ (по нормативам – отсутствие КОЕ/100см³), соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III, табл. 3.5.);

- исследуемая проба по органолептическим, обобщённым и химическим показателям: запах 1 балл (по нормативу – не более 2 баллов), привкус 1 балл (по нормативу – не более 2 баллов), цветность 10 градусов (по нормативу – не более 20 градусов), мутность (по формазину) менее 1,0 ЕМФ (по нормативу - не более 2,6 ЕМФ), водородный показатель (pH) 7,61 единиц pH (по нормативу 6,0 – 9,0 единиц pH), окисляемость перманганатная 3,0 мг/дм³ (по нормативу – не более 5,0 мг/дм³), массовая концентрация общего железа 0,12 мг/дм³ (по нормативу - не более 0,3 мг/дм³), массовая концентрация алюминия 0,07 мг/дм³ (по нормативу – не более 0,2 мг/дм³), соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (р. III, таб., таб. 3.1., 3.3., 3.13.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Качество питьевой воды централизованного водоснабжения Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» по адресу: 187406, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д. 4, СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 19.); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III, таб., таб. 3.1., 3.3., 3.5., 3.13.); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (р. IV, п. 75.).

Врач по общей гигиене

Л.И. Малин

№ А- 0001739455



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВОЛХОВСКОМ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ И ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНАХ**

Адрес местонахождения: 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д. 28

Тел.: (813) 6326449. Адрес эл. почты: fvlp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510385

Тел.: (813) 6326449. Адрес эл. почты: fvlp@78cge.ru
187400, Россия, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, Волховский пр-кт, д. 28

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отделения приемки, отбора,
кодировки проб ИЛЦ Филиала

должность

/Т.П. Чепикова /

подпись

ФИО

« 17 » 03 2025г.

ПРОТОКОЛ № 838

Наименование заказчика:

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова»

Юридический адрес:

187406, Ленинградская область, Волховский район,
г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д.4

Фактический адрес:

187406, Ленинградская область, Волховский район,
г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д.4

Контактная информация:

ИНН 4702004807, тел. 8(81363) 60051

**Основание для проведения
исследований (испытаний):**

Договор № 17/25 от 19.12.2024г.

**Цель исследований
(испытаний):**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»

**Наименование и
регистрационный номер
пробы (образца):**

Вода питьевая централизованного водоснабжения
838.03.25.01.02

**Дата изготовления, номер партии
(при наличии):**

-

Дата отбора пробы (образца):

10.03.2025

**Номер и дата Акта отбора
(протокола взятия проб):**

Акт отбора проб воды № 525 от 10.03.2025

Дата получения пробы (образца):

10.03.2025

Адрес места отбора проб (образцов):

187406, Ленинградская область, Волховский район,
г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д.4. МОБУ «Волховская
городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова»

НД на метод отбора пробы (образца):
**План-направление на отбор проб
(образца)**

Ответственность за отбор и транспортировку несет заказчик
Отбор произведен заказчиком

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Адрес места осуществления деятельности: 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Волховский пр-кт, дом 28

Дата доставки пробы (образца): 10.03.2025

Дополнительная информация: *количество результатов параллельных определений, используемых для расчета результата измерений-2, способ определения результата измерений - среднее арифметическое

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Применяемые средства измерений, оборудование::

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Термостат воздушный ХТ-3/70	845	Аттестат № 459299 до 01.11.2025г.
КФК-3	9110845	Свидетельство о поверке № С-СП/16-06-2021/254946034 до 15.06.2025
АНИОН-4151	317	Свидетельство о поверке № С-СП/21-10-2024/380351812 до 20.10.2025
Весы лабораторные ВЛ-224В	С-44.059	Свидетельство о поверке № С-СП/25-10-2024/381215424 до 24.10.2025

Санитарно-химические испытания (исследования)

Дата проведения испытаний (исследований): начало 10.03.2025 окончание 14.03.2025

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты	Погрешность	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы 838.03.25.01.02 / Вода питьевая централизованного водоснабжения				
Цветность	Градус	10	3	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019г.)
рН	Единицы рН	7,61	0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018г.)
Перманганатная окисляемость	мг/дм³	3,0	0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012г.)
Массовая концентрация общего железа	мг/дм³	0,12	0,03	ГОСТ 4011, п.2
Массовая концентрация алюминия	мг/дм³	0,07	0,02	ГОСТ 18165-2014, п. 6

Органолептические испытания (исследования)

Дата проведения испытаний (исследований): начало 10.03.2025 окончание 10.03.2025

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы 838.03.25.01.02 / Вода питьевая централизованного водоснабжения			
Запах	баллы	1	ГОСТ Р 57164 -2016
Привкус	баллы	1	ГОСТ Р 57164 -2016

Уполномоченный специалист:

Химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории

подпись

В.В.Короткова

Бактериологические испытания (исследования)

Дата проведения испытаний (исследований): начало 10.03.2025 окончание 12.03.2025

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты	Погрешность	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы 838.03.25.01.02 / Вода питьевая централизованного водоснабжения				
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/ см³	0	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Энтерококки	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Колифаги	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2

Уполномоченный специалист:

И.о. заведующего бактериологической лаборатории

подпись

Т.И. Манушина

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВОЛХОВСКОМ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ И ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНАХ**

Адрес местонахождения: 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д. 28

Тел.: (813) 6326449. Адрес эл. почты: fvlr@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510385

Тел.: (813) 6326449. Адрес эл. почты: fvlr@78cge.ru
187400, Россия, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, Волховский пр-кт, д. 28



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отделения приемки, отбора,
кодировки проб ИЛЦ Филиала

должность

/Т.П. Чепикова /

подпись

ФИО

« 13 » 05 2025г.

ПРОТОКОЛ № 1878

Наименование заказчика:

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области
191025, г. Санкт- Петербург, ул. Стремянная, д.19, литер А
191025, г. Санкт- Петербург, ул. Стремянная, д.19, литер А
ИНН 7801378679, телефон: 8(812) 764-55-83
Поручение №78-00-05/16-109381-2025 от 30.04.2025г.

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Контактная информация:

**Основание для проведения
исследований (испытаний):**

**Цель исследований
(испытаний):**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»

**Наименование и
регистрационный номер
пробы (образца):**

Вода системы централизованного горячего водоснабжения
1878.05.25.01.02

**Дата изготовления, номер партии
(при наличии):**

-

Дата отбора пробы (образца):

06.05.2025 10:45

**Номер и дата Акта отбора
(протокола взятия проб):**

Акт отбора проб воды № 958 от 06.05.2025

Дата получения пробы (образца):

06.05.2025

Адрес места отбора проб (образцов):

187406, Ленинградская область, Волховский район,
г. Волхов, ул. Александра Лукьянова, д.4. МОБУ «Волховская
городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова», распределительная сеть, раковина сан. узла для
мальчиков

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ Р 56237-2014. ГОСТ 31942-2012

**План-направление на отбор проб
(образцов):**

958

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Адрес места осуществления деятельности: 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Волховский пр-кт, дом 28

Дата доставки пробы (образца): 06.05.2025

Дополнительная информация: *количество результатов параллельных определений, используемых для расчета результата измерений-2, способ определения результата измерений - среднее арифметическое

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Применяемые средства измерения, оборудование:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Термостат воздушный ХТ-3/70	845	Аттестат № 459299 до 01.11.2025г.
КФК-3	9110845	Свидетельство о поверке № С-СП/16-06-2021/254946034 до 15.06.2025
АНИОН-4151	317	Свидетельство о поверке № С-СП/21-10-2024/380351812 до 20.10.2025
Весы лабораторные ВЛ-224В	С-44.059	Свидетельство о поверке № С-СП/25-10-2024/381215424 до 24.10.2025

Бактериологические испытания (исследования)

Дата проведения испытаний (исследований): начало 06.05.2025 окончание 13.05.2025

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы				
1878.05.25.01.02 / Вода системы централизованного горячего водоснабжения				
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/ см ³	0	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2

Уполномоченный специалист:

И.о. заведующего бактериологической лаборатории

подпись

Т.И. Манушина

Санитарно-химические испытания (исследования)

Дата проведения испытаний (исследований): начало 06.05.2025 окончание 07.05.2025

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы				
1878.05.25.01.02 / Вода системы централизованного горячего водоснабжения				
Цветность	Градус	16	3	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019г.)
pH	Единицы РН	6.81	0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018г.)
Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	3,8	0,4	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012г.)
Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,14	0,04	ГОСТ 4011, п.2
Массовая концентрация алюминия	мг/дм ³	менее 0,04	-	ГОСТ 18165-2014, п. 6

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Органолептические испытания (исследования)

Дата проведения испытаний (исследований): начало 06.05.2025 окончание 06.05.2025

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты испытаний (исследований)	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы 1878.05.25.01.02 / Вода системы централизованного горячего водоснабжения			
Запах	баллы	2	ГОСТ Р 57164 -2016
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164 -2016

Уполномоченный специалист: Химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории	 подпись	В.В. Короткова
---	---	----------------

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВОЛХОВСКОМ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ И ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал №6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес местонахождения: 187400, Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, Волховский пр, д.28

Телефон: 7 (813-63) 230-32 Адрес эл.почты: fvlp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510385

Тел.: +7 8136323032 Адрес эл. почты: fvlp@78cge.ru

187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, Волховский проспект, д.28

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отделения приемки, отбора,
кодировки проб ИЛЦ филиала

подпись / Чепикова Т.П. /
подпись ФИО
« 14 » 03 2025г.

**Протокол № 8078
измерений микроклимата**

Наименование заказчика:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Контактная информация:

Основание для проведения работ:

Цель измерения:

**Наименование структурного
подразделения ИЛЦ:**

**Адрес места осуществления
деятельности:**

Номер и дата Листа измерений:

Дата проведения измерений:

**Адрес места осуществления временных
работ:**

НД на методы измерений:

Средства измерений:

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова»

187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, д. 4

187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, д. 4

ИНН 4702004807, тел.8 (81363) 60-051

договор №17/25 от 19.12.2024г

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»

санитарно-гигиеническая лаборатория

187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район,
г. Волхов, Волховский проспект, д.28

8078.03.25 от 11.03.2025г.

11.03.2025г.

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова» Ленинградская область,
г. Волхов, ул. Лукьянова, д. 4

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные.

Параметры микроклимата в помещениях»

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	505721	№С-СП/09-06-2023/253597739 до 08.06.2025г.
термометр лабораторный ЛТ-300	806479	№С-СП/23-04-2024/334474116 до 22.04.2025г.

1. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол №8078 от 14 марта 2025 г. Распечатан в 2-х экз. Общее количество страниц 2, страница 1.

Дата начала проведения измерения: 11.03.2025

Дата окончания проведения измерения: 11.03.2025

Дополнительная информация: --

Условия проведения исследований: температура наружного воздуха -5,2°C, относительная влажность наружного воздуха 73,0%, пасмурно


Результаты измерений:

Результаты измерений:

Точка измерения	Категория работ по уровню энергозатрат	Температура воздуха, °C			Измеренная относительная влажность воздуха, %		
		на высоте, м			на высоте, м		
		0,1 от уровня пола	0,6 от уровня пола	1,7 от уровня пола	0,1 от уровня пола	0,6 от уровня пола	1,7 от уровня пола
1. Кабинет начальной школы №1/124							
1.1. в центре обслуживаемой зоны	-	22,3±0,2	22,3±0,2	22,3±0,2	46,0±3,5	46,0±3,5	46,0±3,5
1.2. 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов	-	22,3±0,2	22,3±0,2	22,3±0,2	46,0±3,5	46,0±3,5	46,0±3,5
2. Кабинет начальной школы №1/125							
2.1. в центре обслуживаемой зоны	-	22,5±0,2	22,5±0,2	22,5±0,2	43,0±3,5	43,0±3,5	43,0±3,5
2.2. 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов	-	22,5±0,2	22,5±0,2	22,5±0,2	43,0±3,5	43,0±3,5	43,0±3,5
3. Кабинет №1/130 Комната отдыха							
3.1. в центре обслуживаемой зоны	-	21,3±0,2	21,3±0,2	21,3±0,2	46,0±3,5	46,0±3,5	46,0±3,5
3.2. 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов	-	21,3±0,2	21,3±0,2	21,3±0,2	46,0±3,5	46,0±3,5	46,0±3,5

Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией.

Схема размещения точек измерения:



Уполномоченный специалист: Химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории	 подпись	В.В. Короткова
---	---	----------------

-----конец протокола-----

1. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол №8078 от 14 марта 2025 г. Распечатан в 2-х экз. Общее количество страниц 2, страница 2.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВОЛХОВСКОМ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ И ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал №6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес местонахождения: 187400, Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, Волховский пр, д.28

Телефон: 7 (813-63) 230-32 Адрес эл.почты: fvlp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510385

Тел.: +7 8136323032 Адрес эл. почты: fvlp@78cge.ru

187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, Волховский проспект, д.28

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отделения приемки, отбора,
кодировки проб ИЛЦ филиала

должность

подпись

/ Чепикова Т.П. /

ФИО

« 14 » 03 2025г.

Протокол № 8079

измерений искусственной освещенности

Наименование заказчика:

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова»

Юридический адрес:

187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, д. 4

Фактический адрес:

187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, д. 4

Контактная информация:

ИНН 4702004807, тел.8 (81363) 60-051

Основание для проведения работ:

договор №17/25 от 19.12.2024г

Цель измерения:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
санитарно-гигиеническая лаборатория

**Наименование структурного
подразделения ИЛЦ:**

187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район,
г. Волхов, Волховский проспект, д.28

Адрес места осуществления

деятельности:

Номер и дата Листа измерений:

8079.03.25 от 11.03.2025г.

Дата проведения измерений:

11.03.2025г.

**Адрес места осуществления временных
работ:**

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова» Ленинградская область,
г. Волхов, ул. Лукьянова, д. 4

НД на методы измерений:

ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения
освещённости»

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	505721	№С-СП/09-06-2023/253597739 до 08.06.2025г.
Люксметр ТКА-Люкс	336081	№С-СП/11-09-20-24/369772898 до 10.09.2025г.
Мультиметр цифровой DT 932N	180619678	№С-СП/23-09-2024/373422620 до 22.09.2025г.

1. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №8079 от 14 марта 2025г. Распечатан в 2-х экз. Общее количество страниц 2, страница 1.

Дата начала проведения измерения: 11.03.2025

Дата окончания проведения измерения: 11.03.2025

Дополнительная информация:--

Условия проведения исследований: при проведении измерений доля естественного света не превышала 10%.

напряжение сети в начале измерения: U-226,0В

напряжение сети в конце измерения: U-228,0В

Результаты измерений:

Точка измерения	Температура воздуха в точке измерения, °С	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Тип искусственного освещения	Состояние осветительной установки	Фактическая искусственная освещенность, Лк		
					при комбинированном освещении		при общем освещении
					всего	от общего	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Кабинет начальной школы №1/124, 1 ряд от внутренней стены, 1 парта	+22,3	Г-0,8	Общее, с.д.	светильники светодиодные закрытого типа	-	-	991±69
				общее кол-во-11 светильников из них в работе- 11 светильников			
2. Кабинет начальной школы №1/125, 1 ряд от внутренней стены, 1 парта	+22,5	Г-0,8	Общее, с.д.	светильники светодиодные закрытого типа	-	-	879±61
				общее кол-во-12 светильников из них в работе- 12 светильников			
3. Кабинет №1/130, Комната отдыха, 1 ряд от внутренней стены, 1 парта	+21,3	Г-0,8	Общее, с.д.	светильники светодиодные закрытого типа	-	-	658±46
				общее кол-во-8 светильников из них в работе- 8 светильников			


Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной документацией.

Примечание:

1. Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью более 2 м., светильники чистые.

2. фотозлемент люксметра при измерениях освещения в точке измерения №1-3 располагается на парте.

Схема размещения точек измерения



На схеме указано расположение светильников и точки измерения, где: □- светильник светодиодный, закрытого типа.

Уполномоченный специалист: Химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории	 подпись	В.В. Короткова
--	---	----------------

-----конец протокола-----

1. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол №8079 от 14 марта 2025г. Распечатан в 2-х.экз. Общее количество страниц 2, страница 2.