

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «30» июля 2025 года

МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова» 2022 год постройки
(полное наименование организации, год постройки)

Администрации Волховского муниципального района
(учредитель организации)

187406, Ленинградская обл., м.р-н. Волховский, г.п. Волховское,
г. Волхов, ул. А. Лукьянова, зд.4

(юридический адрес, физический адрес организации)

И.о.директора Алексей Юрьевич Борихин (тел. (81363)600-51)
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением «О подготовке образовательных учреждений Волховского муниципального района к новому 2025-2026 учебному году» Администрации Волховского муниципального района от «20» июня 2025 г. №2234 в период с «23» июля по «05» августа 2025 г. межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений Волховского муниципального района к новому 2025-2026 учебному году в составе:

Председатель комиссии:	Полянская Александра Борисовна	- заместитель главы администрации по внутренней, социальной политике и взаимодействию с органами МСУ Волховского муниципального района
---------------------------	--------------------------------	--

Заместитель председателя комиссии:	Мельникова Юлия Николаевна	- председатель комитета по образованию администрации Волховского муниципального района
--	----------------------------	--

Секретарь комиссии:	Романова Елизавета Борисовна	- главный специалист МКУ «Центр образования Волховского муниципального района»
------------------------	------------------------------	--

Члены комиссии:	Башкирова Елена Алексеевна	- заместитель
-----------------	----------------------------	---------------

председателя комитета
по образованию
администрации
Волховского
муниципального района

Коноплева Юлия Георгиевна

-начальник отдела по
культуре и туризму
администрации ВМР;

Малышев Олег Александрович

-директор МКУ ТХЭС ;

- Представитель ОВО по Волховскому району ЛО - филиал ФГ»УВО ВНГ России по
г.СПб и ЛО _____

проведена приемка готовности МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени
Героя Советского Союза Александра Лукьянова» (далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:

Устав МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского
Союза Александра Лукьянова» № 2705 от «12» сентября 2022 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от «18» октября 2022 г. № 3162, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или
передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «10» ноября 2014г. №
47-А В 134531 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» октября 2015 г.
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области ,
срок действия лицензии, Серия 47А 01 № 0000521, срок действия свидетельства с
«28» октября 2015 г. до «28» декабря 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной «23» октября 2015 г., серия,
№47 Л 01, регистрационный номер 0001165
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области ,
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «01» октября 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «27» декабря 2022 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025-2026 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет;

б) текущих ремонтов нет;

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации-выполнение гарантийного текущего ремонта в рамках исполнения гарантийных обязательств согласно контракта с ООО «ИнвестПром»;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

Проведение работ не требуется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 600 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 583 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 – 2025 годов - 24 человек (выпускники 11 класса) и 50 человека (выпускники 9 класса); из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 48 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 21; количество обучающихся – 583 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 21 классов, 583 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации-имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 34 человек 68 %;
 административно-хозяйственных работников – 3 человек 6 %;
 производственных работников – 6 человек 18 %;
 учебно-воспитательных работников - 4 человека 8 %;
 к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание

1	Кабинет ИЗО и технического черчения, кабинеты № 3.50, № 3.47. -Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление -Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC/KM/IMM/W10P) -Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD; Электронные средства обучения/Интерактивные пособия (по предметной области).	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано
2	КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС кабинеты №3.54, №3.55.№3.68 - Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление -Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC/KM/IMM/W10P) -Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD.	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано

3	Кабинет ГЕОГРАФИИ, кабинет № 2.04. -Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление -Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/ 1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC/KM/IMM/W10P) -Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD; Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по предметной области); Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв; Раздаточные учебные материалы по географии; Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв; Карты настенные.	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано	
4	Кабинет иностранного языка кабинеты №2.94, №2.95, №3.41, №3.42, №3.02, №3.03, №2.62 -Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/ 1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC /KM/IMM/W10P) - Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD; Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по предметной области); Демонстрационные пособия по иностранному языку; Словари по иностранному языку.	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано	

5	СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ, кабинеты № 1.67, №1.142, №2.32 -Кольца гимнастические; Консоль для колец гимнастических; Кольцо баскетбольное; Сетка для кольца баскетбольного; Мат гимнастический; Мяч волейбольный; Мяч футзальный; Коврики для фитнеса; Набор кеглей для эстафет; Обруч гимнастический; Мяч гимнастический массажный; Скамья гимнастическая; Консоль для канатов и шестов; Канат для лазания; Брусья гимнастические; Рама выноса для щита баскетбольного игрового; Щит баскетбольный; Стойки и сетки волейбольные; Козел гимнастический; Конь гимнастический; Брусья навесные на шведскую стенку; Мостик гимнастический; Мостик гимнастический; Бревно гимнастическое; оборудование для легкой атлетики.	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано	
6	Кабинет ОБЖ, НВП, кабинет № 3.37. -Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление -Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC/KM/IMM/W10P) -Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD; Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по предметной области).	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано	

7	Кабинет начальных классов - Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление -Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/ 1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC/KM/IMM/W10P) -Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD; Электронные средства обучения/Интерактивные пособия; Словари, справочники, энциклопедия; Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области); Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами; Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита; Модель-аппликация демонстрационная по изучению грамоте русского/родного языка.	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано	
8	Кабинет ФИЗИКИ кабинет №3.31 -Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление -Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC/KM/IMM/W10P) -Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI- -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD; Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по предметной области); Словари, справочники, энциклопедия; Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области); Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами; Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором)	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано	

9	Кабинет ХИМИИ кабинет №3.35 -Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление -Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/ 1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC/KM/IMM/W10P) -Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD; Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы; Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области); Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области); Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами; Комплект ГИА-лаборатории по химии; Комплект моделей кристаллических решеток:	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано	
10	КАБИНЕТ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ кабинеты №3.45, №1.25, №1.27 -Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление -Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/ 1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC/KM/IMM/W10P) -Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD; Электронные средства обучения/Интерактивные пособия /Онлайн-курсы (по предметной области); Оборудование для обработки тканей; Оборудование для кулинарии; Оборудование для обработки металла; Оборудование для обработки древесины.	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано	

11	Кабинет БИОЛОГИИ кабинет №3.33 -Комплект: интерактивная доска 78" ActivBoard Touch DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire КФ проектор Panasonic PT-TX410E Настенное крепление -Системный блок Aquarius Std (MNT_400/PG_G5500/ 1xD8192D4_2400/S500_7200/SB/NIC/KM/IMM/W10P) -Монитор DELL 21.5", VA, 1920x1080, 12ms, 250cd/m2, 3000:1, 178/178, Tilt, VGA, HDMI -МФУ лазерный монохромный Xerox B215DNI. -Документ-камера AVerVision U50 -ИБП CyberPower BR700ELCD; Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы; Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области); Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области); Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами; Комплект гербариев демонстрационный; комплект моделей-аппликаций демонстрационный; Комплект анатомических моделей демонстрационный; Комплект ботанических моделей демонстрационный; Комплект муляжей демонстрационный.	-	X	100	X	X	удовлетворительно	оборудовано	
----	--	---	---	-----	---	---	-------------------	-------------	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное ;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 16 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (кулинария-1; швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская -1 др.) состояние – удовлетворительное ;

компьютерный класс – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное , имеются документы подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса б/№ от

31.08.2024г выдан МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова».

в) организация компьютерной техникой-обеспечена в полном объеме: общее количество компьютерной техники - 287 единиц, из них подлежит списанию - ноль единиц, не планируется закупка в текущем учебном году.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «21» мая 2025 г.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели -нет:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели-нет:

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 53083; фонд учебников - 24111, 45 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 501.

Основные недостатки нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 3,0275 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям- имеются , их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «10» апреля 2023 г, №3495316, регистрационный номер 47.01.02.000.М.000123.04.23;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет –не имеется;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное ;
 стоматологический кабинет – не имеется;
 процедурная – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное.
 Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
 Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся – организовано:

а) питание организовано в одну смену, в одной столовой на 300 посадочных мест. Буфет имеется на 5 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 55 детей (в т.ч. 34 человека- из многодетных семей, 13 человек- малоимущие, 8 человека – члены семьи СВО), что составляет 9% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых ООО «МАРС» контракт №0145300005025000117 от 05.05.2025г.

Основные недостатки -нет.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки -нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребности в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки –нет.

ж) обеспеченность столовой посудой-достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации согласовано;

к) питьевой режим обучающихся организован, осуществляется с использованием стационарных питьевых фонтанчиков.

Основные недостатки :нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ООО «Дезинфекционная станция» договор №34-25 от 20 января 2025г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки – не имеется

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – нет;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся отсутствует;

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется - вневедомственная охрана, частная охранная организация в составе 10 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 5 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор № 172 от 01.07.2025г.- Экстренный выезд наряда вневедомственной охраны по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации (реагировании) ОВО по Волховскому району ЛО - филиал ФГКУ" УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО

Договор № 1-2-2/ТО-2025 от 16.01.2025г.- Техническое обслуживание приборов объектовых оконечных ПАК "Стрелец-Мониторинг" и выполнение работ по техническому мониторингу состояния системы СПС Общество с ограниченной ответственностью "Служба Мониторинга-Ленинградская область"

Договор № 78709710 от 09.01.2025г.- Передача тревожных сигналов между техническими средствами охраны и пультов централизованной охраны Общество с ограниченной ответственностью «Росохрана Телеком»

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась.

Основные результаты приемки и предписания не вынесены ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена БОЛИД адресная, обеспечивающая извещение о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения. Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от обеспечивает воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта 23-2300/АО от 10.08.2022. Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительно.

Опрессовка отопительной системы проведено, 08 июля 2025г. акт №1 и акт №2.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции (приточная, естественная, и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно .

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» к новому 2025-2026 учебному году ГОТОВА.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:

 ПОЛЯНСКАЯ А.Б.

Заместитель председателя комиссии:

 МЕЛЬНИКОВА Ю.Н.

Секретарь комиссии:

 РОМАНОВА Е.Б.

Члены комиссии:

 БАШКИРОВА Е.А.

 КОНОПЛЕВА Ю.Г.

 МАЛЫШЕВ О.А.